



PORTES

NEUF & RÉNOVATION
2022/23

Internorm®
Fenêtres – Portes

Votre habitation de rêve
DEVIENT RÉALITÉ.





SOMMAIRE

INSPIRATION 4

- Descriptif
- L'art des combinaisons
- Aperçu technique

PLUS DE DESIGN 18

- Ligne F 20
- Ligne V 28

PLUS DE LUMIÈRE 36

- Ligne P 38
- Ligne D 48
- Ligne G 56

PLUS DE TRADITION 62

- Ligne A 64
- Ligne S 72

COMBINAISONS INFINIES 80

CONCEPTION 84

SÉCURITÉ & POSE 102

ENTREPRISE 108

- Marque
- Internorm France
- Usines
- Garanties
- Engagements
- Certifications



LA MAISON N'EST
PAS UN LIEU, C'EST
un sentiment.





A la maison avec...

LISA ET CHRISTIAN



Se sentir parfaitement chez soi

Lisa Sperrer, épouse, mère de 2 enfants et blogueuse à domicile, a réalisé avec sa famille son rêve d'habitation idéale. Le souhait de pouvoir aménager ses quatre murs comme ils le souhaitaient ! Elle et son mari ont acheté une ancienne maison des années 70 qu'ils ont rénovée avec beaucoup de volonté. Leur amour du détail est indéniable. Des matériaux naturels, de nombreuses sources de lumière et des meubles uniques en leur genre avec leur propre histoire, apportent à chaque pièce leur touche personnelle.

En entrant dans la maison de la famille Sperrer, la grande porte d'entrée attire immédiatement le regard. L'entrée est accueillante et lumineuse et offre une parfaite carte de visite pour la maison de vos rêves.

„La rénovation de cette petite maison des années 70 n'était pas prévue au départ, nous avons déjà terminé le plan de construction d'un bâtiment neuf, mais nous avons découvert cette maison par hasard. Lisa Sperrer se souvient de la taille, de la répartition et surtout de la situation idéale pour nous, avec une vue magnifique, qui nous ont amenés à opter plutôt pour une rénovation.“



”

Concernant le remplacement de la porte d'entrée avec le soutien de notre distributeur Internorm, nous pouvons affirmer que nous sommes conquis et nous le recommandons à 100%.

Lisa Sperrer

“



UNE PORTE UNIQUE COMME VOUS !

CHAQUE PORTE D'ENTRÉE
INTERNORM EST UNE PIÈCE UNIQUE
ET EST FABRIQUÉE SELON VOS
ENVIES.

Pour vous permettre de faire un choix, vous trouverez dans ce catalogue, différents modèles présentés avec différentes variantes. Pour chaque porte représentée, vous trouverez un descriptif complet des éléments constituant le modèle. Avec de nombreuses couleurs, poignées et vitrages différents, créez votre porte d'entrée avec une touche personnelle associée au style de votre maison.

Les portes représentées ne montrent naturellement qu'une petite partie des possibilités.

En vous adressant à l'un des nombreux **distributeurs Internorm**, vous obtiendrez un conseil pour faire le bon choix de votre porte d'entrée.

Réalisez votre porte côté intérieur, choix de couleurs et de bois (voir page 96/97)

Choisissez votre couleur de panneau selon le nuancier (voir page 96/97)

Contrôles d'accès (par ex. lecteur digital voir page 104/105) en option

Chaque porte est réalisable avec un fixe latéral

Poignées disponibles voir pages 88 – 91

Verres décoratifs disponibles voir pages 92 – 95

Détails du modèle

Modèle

FA

Coloris :

Poignée :

Verre décoratif :

Réf :

Référence du modèle présenté

AT 540

AT 530

AT 520

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400

Le marquage rouge correspond au modèle présenté

Gris foncé sur les portes Aluminium

Brun pour les portes Bois-Aluminium

Types de portes disponibles





L'ART DES COMBINAISONS

DE MULTIPLES POSSIBILITÉS DE
COLORIS ET DE MATÉRIAUX.

Avec des meubles, des sols ou des habillages muraux de différentes couleurs ou matériaux, vous créez votre propre style d'habitat - élégant, classique, traditionnel ou moderne. Les fenêtres et les portes ne jouent plus un rôle secondaire dans la conception de vos intérieurs. En effet, grâce aux différentes surfaces et coloris bois de nos produits, nous vous facilitons la mise en œuvre d'un univers personnalisé et chaleureux.

MATÉRIAU SELON VOS SOUHAITS

Portes d'entrée - elles nous permettent de sortir et d'entrer dans la maison, ici nous accueillons nos invités. L'entrée donne déjà la première impression et révèle la personnalité des occupants d'une maison.

0

INTÉRIEUR


MULTIPLES FAÇETTES

Porte en Aluminium ou porte en Bois-Aluminium, les deux sont identiques de l'extérieur : à l'intérieur, vous pouvez choisir le matériau, que vous préférez. Voir pages 96-97

EXTÉRIEUR

DIVERSITÉ DE COULEURS

Notre vaste choix de coloris
et décorations spéciales
voir pages 96-97





PARTIE LATÉRALE

Chaque modèle de porte peut être combinée avec une partie latérale



NUMÉRO DE MAISON

Le numéro de maison peut être fraisé dans le panneau de la porte ou être gravé dans le vitrage de la partie latérale




VERRES DÉCORATIFS

Internorm propose différents verres décoratifs dans plusieurs designs



COLORIS ET MATÉRIAUX

Personnalisez votre porte avec de nombreux coloris et finitions en bois




POIGNÉES

Il existe une sélection de poignées adaptées pour chaque porte



SÉCURITÉ


Des dispositifs intelligents de contrôle d'accès sont disponibles en option


















AT 540

AT 530

AT 520



Matériau	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Design	Totalement affleurant intérieur et extérieur	Affleurant intérieur et extérieur	Décalage intérieur et extérieur
Performance thermique en W/m ² K	 U _b jusqu'à 0,78	 U _b jusqu'à 0,75	 U _b jusqu'à 0,81
Affaiblissement acoustique en dB	 jusqu'à 35	 jusqu'à 34	 jusqu'à 32
Sécurité	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2	 jusqu'à RC2
Verrouillage	 Verrouillage multi-points	 Verrouillage multi-points	 Verrouillage multi-points
Epaisseur en mm	 93	 93	 93
Nombre de joints	3	3	3
Seuil	rupture thermique	rupture thermique	rupture thermique
Isolation	Profil 3 chambres avec mousse isolante	Profil 3 chambres avec mousse isolante	Profil 3 chambres avec mousse isolante

AT 510

AT 500

HT 410

HT 400



Aluminium	Aluminium	Bois-Aluminium	Bois-Aluminium
Décalage intérieur et extérieur	Ouvrant standard avec panneau parclosé	Totalement affleurant intérieur et extérieur	Affleurant intérieur et extérieur
U_D jusqu'à 0,98	U_D jusqu'à 0,91	U_D jusqu'à 0,58	U_D jusqu'à 0,73
jusqu'à 38	jusqu'à 40	jusqu'à 34	jusqu'à 34
jusqu'à RC2	jusqu'à RC3	jusqu'à RC2	jusqu'à RC2
Verrouillage multi-points	Verrouillage multi-points	Verrouillage multi-points	Verrouillage multi-points
93	93	121	85
3	3	3	3
rupture thermique	rupture thermique	rupture thermique	rupture thermique
Profil 3 chambres avec âme en verre isolant	Profil 3 chambres avec mousse isolante	Isolation avec mousse isolante	Isolation avec mousse isolante





PLUS DE DESIGN

PRESTIGIEUX.
ORIGINAL. PURISTE.



Une nouvelle dimension du design qui inspire et enthousiasme tout en rendant votre entrée unique.

Nos portes design séduisent par leur singularité et leur originalité. Le design volontairement minimaliste s'intègre élégamment dans une architecture claire et moderne.

- **Ligne F – design plein & linéaire**
- **Ligne V – moderne & exclusive**

LIGNE.F

DESIGN PLEIN & LINÉAIRE

Les portes équipées d'un panneau plein permettent de préserver votre intimité. Avec des fraisages et des liserets décoratifs, mais aussi grâce à des poignées droites ou encastrées, vous créez une entrée moderne, avec un design volontairement minimaliste.







FA
(S.26)




FD
(S.23)



FG
(S.22)




FJ
(S.22)




FO
(S.23)




FP
(S.24)




FR
(S.26)



FS
(S.25)



FT
(S.25)



FU
(S.24)



FG

Coloris : HFM14
Poignée : EGS01
Réf. : F0003

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



FJ

Coloris : Cadre RAL 9005,
Vantail SD05 Art-Corten
Poignée : KGS04
Éléments décoratifs : liserets
Réf. : F0004

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

Bois véritable imitation bois recyclé -
chaque porte est une pièce unique.



FO

Coloris : HFM05
Poignée : RGS01
Seuil : Alunox 20 mm
Réf. : F0005

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



FD

Coloris : Cadre HM716,
Vantail SD10, HM716
Poignée : RGS05
Verre décoratif spécial : Dark Grey
Réf. : F0002

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



FP

Coloris : Cadre HM704,
Vantail HM704, M916
Poignée : KGS03
Réf. : F0006

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



FU

Coloris : Cadre HM716,
Vantail HM712
Poignée : SG13
Réf. : F0010

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500

Les liserets décoratifs noirs et couleur inox
donnent à la porte un aspect unique et personnalisé



FT

Coloris : Cadre RAL9005,
Vantail SD09 Art-Carrara
Poignée : SG17 noir
Éléments décoratifs : Liserets
Réf. : F0009

AT 540 AT 530 AT 520



FS

Coloris : HFM04
Poignée : GSI40
Éléments décoratifs : Liserets
Réf. : F0008

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

CASSER LES CODES

Nos portes de la catégorie „Art“ sont uniques en soi. Chaque revêtement céramique affiche un aspect différent. Ces panneaux sont extrêmement résistants aux rayures.

Assorties de liserets ou de décors „bois huilé“, elles révèlent le cachet de votre maison.



FR

Coloris : Cadre RAL9005,
Vantail SD08 Art-Basalt
Poignée : GKV03 noir
Éléments décoratifs : Liserets
Réf. : F0007

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 400 HT 410



FA

Coloris : Cadre RAL 9005,
Vantail SD07 Art-Stone
Poignée : KGS04
Réf. : F0001

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400



LIGNE.V


MODERNE & EXCLUSIVE

Les idées novatrices sont combinées à une qualité maximale et offrent une vision exclusive de l'habitat moderne et exigeant. Nos nouvelles portes design allient élégance et expressivité et surprennent par leurs détails raffinés.






VD
(S.32)



VN
(S.30)




VG
(S.31)



VP
(S.32)



VK
(S.30)



Des inserts vitrés donnent à cette porte
une touche élégante.



VK

Coloris : Cadre HM819,
Vantail HM819, RAL9005
Poignée : GPRV noir
Réf. : V0005

AT 540 AT 530



VN

Coloris : Cadre HM712
Vantail HM712, RAL9005
Poignée : GPR60
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : V0002

AT 540 AT 530



VG

Coloris : Cadre RAL 9005,
Vantail SD10 Bois huilé
Poignée : GKVV noir
Réf. : V0003

AT 540 AT 530



VD

Coloris : RAL9005
Poignée : GSHG noir
Réf. : V0001

AT 540 AT 530



VP

Coloris : Cadre RAL 9005,
Vantail SD03 Art-Beton, RAL9005
Poignée : GSIV noir
Réf. : V0004

AT 540 AT 530



”
Pour moi, en tant que
designer, la porte d'entrée
est l'un des éléments de design
les plus importants.
Denis Vesel, créateur du design VESEL
“

”

Mon souhait était de créer
un design d'une excellence
intemporelle.

Denis Vesel, designer de portes

“



Un design prestigieux à l'élégance intemporelle

Un design d'une toute autre dimension : c'est ce que le designer Denis Vesel a créé avec les nouvelles portes d'entrée Internorm. Avec la conception de ces portes, il a su concrétiser sa vision d'une excellence intemporelle, de l'idée initiale jusqu'au produit fini, en passant par ses premières ébauches, il est parvenu à créer un design qui fait forte impression : « *Mon ambition était de créer une nouvelle dimension de design qui plairait aux clients. L'aspect de la porte doit être naturel, inspirant et rendre l'entrée de chaque maison unique !* »

L'aspect raffiné et le sens particulier du détail rendent ces portes exceptionnelles. Malgré l'apparente simplicité des formes choisies, Denis Vesel a créé une porte particulièrement subtile, à la fois élégante et séduisante. Grâce aux nombreuses possibilités de personnalisation qu'offre la diversité de coloris et de finitions, ces portes font du rêve d'un habitat personnalisé, une réalité. « *Nous devrions ressentir ce sentiment de bien-être à chaque fois que nous rentrons chez nous. Pour moi, il était important de me concentrer pleinement sur les besoins des clients pour le design des portes d'entrée et de ne pas créer une porte quelconque, mais au contraire un élément de design unique* », explique le designer. « *En collaboration avec Internorm, il en a résulté une porte qui répond à des normes de sécurité élevées et d'une haute qualité, combinée à un design abouti : résistant, minimaliste et naturel.* »



DENIS VESEL, créateur du design VESEL



PLUS DE LUMIÈRE

CLAIR. ACCUEILLANT.
INONDÉ DE LUMIÈRE.



Une porte d'entrée avec une partie vitrée donne à votre maison non seulement un aspect tout à fait unique, mais assure également une plus grande luminosité à l'intérieur et donc une atmosphère agréable dès l'entrée de la maison.

Nous savons que la recherche de la porte parfaite pour vous n'est pas simple, car le bon choix doit être à votre image. Nous souhaitons vous aider dans votre choix en vous proposant trois lignes de modèles vitrés qui, par leur diversité, ne laissent guère de place au doute.

- **Ligne P – équilibré & structuré**
- **Ligne D – discret & élégant**
- **Ligne G – précis & clair**


LIGNE.P

ÉQUILIBRÉ & STRUCTURÉ


Cette vaste gamme de modèles séduit par sa clarté et sa symétrie. Que vous préfériez une découpe de vitrage continue ou des découpes bien proportionnées dans un tracé harmonieux, le positionnement peut être centré ou latéral.

Vous avez la possibilité de personnaliser davantage l'apparence de votre porte avec des liserets décoratifs et des fraisages.






PA
(S.41)



PD
(S.44)




PE
(S.47)




PG
(S.40)




PJ
(S.42)




PK
(S.43)




PM
(S.40)



PN
(S.45)




PP
(S.43)



PQ
(S.45)



PR
(S.47)



PS
(S.41)

„EFFET WAOUH“

Dans la tendance actuelle, on retrouve nos panneaux de portes d'entrée réalisés à partir d'un revêtement céramique unique. Ces portes attirent tous les regards et s'adaptent à tous les styles d'architecture.



PG

Coloris : Cadre HM721,
Vantail SD06 Art-Steel
Poignée : RGS02
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : P0004

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400



PM

Coloris : Cadre RAL9005,
Vantail SD07 Art-Stone
Poignée : KGS05
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : P0007

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400

**PA**

Coloris : Cadre RAL9005,
 Vantail SD10 Bois huilé
 Poignée : HGS01 noir
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : P0001

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400

**PS**

Coloris : HM817
 Poignée : GSI03 noir
 Verre à motifs : MP43FE
 Réf. : P0012

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



PJ

Coloris : HF113

Poignée : KGS03

Verre décoratif : Satinato blanc

Réf. : P0005

AT 540 AT 530 AT 520 **AT 500** HT 410 HT 400

**PK**

Coloris : M916
 Poignée : RGS03
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : P0006

AT 540 **AT 530** AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

**PP**

Coloris : HFM12
 Poignée : RGS05
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : P0009

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400



PD

Coloris : HM906

Poignée : GSI03

Verre décoratif : Satinato blanc

Réf. : P0002

AT 540 **AT 530** AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

**PN**

Coloris : Cadre HM907,
Vantail HM907, M916
Poignée : GKV03
Verre décoratif : Satinato blanc
encadrement du verre en Alunox
Réf. : P0008

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

**PQ**

Coloris : Cadre HM721, Vantail
HM721, HM907
Poignée : SG18
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : P0010

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



**PE**

Coloris : HM716
 Poignée : EGS01
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : P0003

AT 540 **AT 530** AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

**PR**

Coloris : HM716
 Poignée : RGS02
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : P0011


AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400

LIGNE.D


DISCRET & ÉLÉGANT

Cette ligne de la série de modèles vitrés met l'accent sur des découpes de verre fines et discrètes dans une exécution bien dosée. Les découpes rectangulaires et fines dominent l'apparence, dont la note personnelle peut encore être soulignée par l'utilisation de liserets et de fraisages.







DA
(S.53)




DB
(S.52)




DD
(S.51)




DG
(S.50)




DH
(S.54)




DM
(S.52)



DP
(S.51)



DR
(S.54)





DG

Coloris : Cadre RAL9005

Vantail HM704

Poignée : SG17

Verre décoratif : Satinato blanc
encadrement du verre en Alunox

Seuil : Alunox 20 mm

Réf. : D0004

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

**DD**

Coloris : HM716
 Poignée : GOK60
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Eléments décoratifs : Liserets
 Seuil : Alunox 20 mm
 Réf. : D0003

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 **HT 410** HT 400

**DP**

Coloris : RAL5010
 Poignée : GD25
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : D0007

AT 520 **AT 500** HT 400



DM

Coloris : Cadre HFM12,
 Vantail HFM12, M916
 Poignée : HGS04
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : D0006

AT 540 AT 530 AT 520 **AT 500** HT 410 HT 400



DB

Coloris : Cadre HM721,
 Vantail SD05 Art-Corten
 Poignée : KGS01
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf.: D0002

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400

**DA**

Coloris : HDS08

Poignée : HS40

Verre décoratif : Satinato blanc

Réf. : D0001

AT 540	AT 530	AT 520	AT 510	AT 500	HT 410	HT 400
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Si vous choisissez une poignée noire, vous pouvez également avoir la rosace dans le même coloris.



DH

Coloris : Cadre RAL9017,
Vantail SD03 Art-Beton
Poignée : KGS04 noir
Éléments décoratifs : Liserets
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : D0005

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



DR

Coloris : Cadre RAL9005,
Vantail SD10 Bois huilé
Poignée : HGS03 noir
Éléments décoratifs : Liserets
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf.: D0008

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



LIGNE.G


PRÉCIS & CLAIR

La palette des modèles avec découpe vitrée est complétée par notre troisième ligne, qui oriente clairement le regard vers les découpes vitrées les plus précises. Selon le choix du modèle, on peut ajouter des liserets ou des fraisages.





GA
(S.58)




GD
(S.58)



GG
(S. 60)



GJ
(S.59)



GL
(S.60)



GA

Coloris : HM716
 Poignée : HS42
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : G0001

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400



GD

Coloris : HFM05
 Poignée : KGS04
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Seuil : Alunox 80 mm
 Réf. : G0002

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400

**GJ**

Coloris : Cadre HF735,
Vantail HF735, HF716
Poignée : SG13
Verre décoratif : Satinato blanc
Seuil : Alunox 80 mm
Réf. : G0004

AT 540 **AT 530** AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



GG

Coloris : HF113

Poignée : RGS05

Verre décoratif : Satinato blanc
encadrement du verre en Alunox

Réf. : G0003

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400



GL

Coloris : HM819

Poignée : KGS04

Verre décoratif : Satinato blanc

Réf. : G0005

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500





PLUS DE TRADITION

CLASSIQUE. INTEMPOREL.
ORIGINAL.



La tradition a une valeur constante dans notre société et se reflète également dans notre habitat. Ainsi, Internorm a créé deux lignes de portes d'entrée pour vous permettre de choisir votre porte idéale.


- **Ligne A – traditionnel & classique**
- **Ligne S – original & intemporel**

LIGNE.A


TRADITIONNEL & CLASSIQUE

Les modèles de cette gamme répondent à la demande d'un style traditionnel. L'accent est mis sur les panneaux décoratifs avec des moulures prononcées et des parties vitrées arrondies.





AA
(S.67)




AD
(S.71)




AG
(S.67)




AH
(S.69)




AI
(S.69)




AJ
(S.66)



AM
(S.66)



AP
(S.70)



AR
(S.70)



ENCADREMENT DU VITRAGE

Spécialement pour votre maison traditionnelle, les moulures imposantes s'adaptent au panneau en conservant la même couleur ou en se différenciant selon votre choix.



AM

Coloris : M916
Poignée : HS10
Verre décoratif : D03E
Réf. : A0007

AT 520 AT 500



AJ

Coloris : HFM04
Poignée : GD20
Verre décoratif : D41E
Réf. : A0006

AT 520 AT 500

**AA**

Coloris : HDS08

Poignée : HS10

Verre décoratif : Satinato blanc

Réf. : A0001

AT 530	AT 520	AT 500	HT 400
--------	--------	--------	--------

**AG**

Coloris : Cadre HF113,

Vantail HF113, M916

Poignée : HS40

Verre décoratif : Satinato blanc

Réf. : A0003

AT 530	AT 520	AT 500	HT 400
--------	--------	--------	--------



**AI**

Coloris : M916
 Poignée : HS40
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : A0005

AT 520 AT 500

**AH**

Coloris : M916
 Poignée : HS10
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : A0004

AT 530 AT 520 AT 500 HT 400



AR

Coloris : HM605
Poignée : HS50
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : A0009

AT 500



AP

Coloris : HM605, M916
Poignée : RSS01
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : A0008

AT 520 AT 500

**AD**

Coloris : Cadre HM605,
Vantail M916, HM605
Poignée : RGS02
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : A0002


AT 530 AT 520 AT 500 HT 400

LIGNE.S


ORIGINAL & INTEMPOREL

L'originalité et le côté non conventionnel est ici au premier plan.
L'utilisation de verres décoratifs ou à motifs permet d'apporter
des accents aussi intemporels qu'exceptionnels.







SA
(S.74)




SD
(S.75)




SG
(S.74)




SJ
(S.75)




SL
(S.77)



SN
(S.76)



SP
(S.76)





SG

Coloris : M916
Poignée : HS30
Verre décoratif : Satinato blanc
encadrement du verre en Alunox
Seuil : Alunox 80 mm
Réf. : S0003

AT 520 AT 500



SA

Coloris : HFM05
Poignée : HS30
Verre décoratif : Satinato blanc
Seuil : Alunox 80 mm
Réf. : S0001

AT 520 AT 500

**SJ**

Coloris : HFM22
 Poignée : RSS03
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Réf. : S0004

AT 520 AT 510 **AT 500**

**SD**

Coloris : HDS07
 Poignée : GPR60
 Verre décoratif : Satinato blanc
 Seuil : Alunox 20 mm
 Réf. : S0002

AT 520 AT 500



SP

Coloris : HDS02
Poignée : GPR60
Verre à motifs : MS11FE
Réf. : S0007

AT 520 AT 500



SN

Coloris : M916
Poignée : GKV04
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : S0006

AT 520 AT 500

Vous trouverez tous les
détails concernant les verres
à motifs page 94

**SL**

Coloris : RAL6004
Poignée : HGS03
Verre à motifs : MS42FE,
Partie latérale MP42SE
Réf. : S0005

AT 520 AT 500



A la maison avec...

KATHARINA ET MARIO

Maison design avec atmosphère de bien-être

„Rentrer chez soi, se sentir bien, se reposer du quotidien, voilà les exigences de notre nouvelle maison“, se souvient Mario, qui vient d’emménager avec sa femme Katharina dans sa nouvelle maison de rêve. Une architecture sobre et intemporelle au design moderne était très importante pour eux. La porte d’entrée a également joué un rôle important, car le design de la porte devait également s’adapter au style de la construction. Lors des premiers échanges avec le bureau d’architectes, des projets ont été élaborés, la répartition de l’espace a été définie, ainsi que la position et la taille de la porte d’entrée idéale. Les coloris de la porte, à l’intérieur comme à l’extérieur, ont été choisis de manière ciblée afin de souligner le style d’intérieur lumineux et ouvert. Cette harmonie parfaite apporte une ambiance harmonieuse et chaleureuse dans la maison.



”

Nous ne voulions pas
seulement trouver une porte
de qualité, mais une porte qui
nous convient parfaitement.

Katharina et Mario Sackl

“

COMBINAISONS INFINIES

Si nos modèles issus des différentes lignes sont déjà très personnalisables, les possibilités pour ces portes est quasiment infinie. Panneau, verre décoratif, croisillons : vous obtenez ainsi un maximum de flexibilité pour que vous puissiez obtenir la porte dont vous rêviez. Votre distributeur Internorm se fera un plaisir de vous conseiller sur les nombreuses variantes possibles.



MODÈLE MENEAU

Coloris : M916
Poignée : HS10
Verre à motifs : MKR32E
Réf. : X0001

AT 500



MODÈLE MENEAU

Coloris : HM704
Poignée : RSS06
Verre décoratif : Satinato blanc
Réf. : X0003

AT 500



MODÈLE MENEAU

Coloris : HM716
Poignée : HS50
Verre décoratif : Satinato blanc
Croisillons : 97 mm
Réf. : X0002

AT 500



MODÈLE MENEAU

Coloris : HM819
Poignée : EGS01
Verre à motifs : MKR32E
Réf. : X0004

AT 500



MODÈLE CROISILLONS

Coloris : HM817
Poignée : HS50
Verre décoratif : Satinato blanc
Croisillons : 60 mm
Réf. : X0005

AT 500



MODÈLE CROISILLONS

Coloris : HM722
Poignée : HS30
Verre décoratif : Satinato blanc
Croisillons : 60 mm / 40 mm
Réf. : X0006

AT 500



MODÈLE VERRE À MOTIFS

Coloris : Cadre HM716

Poignée : EGS01

Verre à motifs : Vantail MF22FE,

Partie latérale MF22SE

Réf. : X0007

AT 500



CONCEPTION PERSONNALISÉE

DES POSSIBILITÉS INFINIES
POUR VOTRE PORTE

Chaque porte d'entrée Internorm peut être personnalisée comme vous le souhaitez. Nous vous présentons une petite sélection d'options possibles pour réaliser la porte de vos rêves.


Utilisez également notre configurateur de portes en ligne sur notre site Internet pour créer votre porte personnalisée ou faites-vous conseiller par un de nos distributeurs.

LISERETS ET FRAISAGES

En toute simplicité ou avec un peu plus de glamour, ces deux modèles apportent un charme particulier chacun à leur manière. Les fraisages rainurés plutôt discrets s'intègrent parfaitement au design de la porte d'entrée. Les liserets en Alunox (affleurant) ou inox (en relief) créent un effet de brillance. Les liserets noirs créent un contraste efficace.



Double fraisage



Double liseret

LISERETS

Ils sont disponibles au choix en surface ou en relief, couleur inox ou noir.





LISERETS

La porte est particulièrement mise en valeur par l'utilisation de liserets.

POIGNÉES TIRAGE

Sont proposées encastrées ou en applique.
 Pour la AT 500 et la AT 520 uniquement possible en applique.

Coloris disponibles



SG16
 Poignée encastrée, 430x100
 AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410



SG13
 Poignée encastrée, 220x125
 AT500, AT520, AT530,
 AT540, HT400, HT410



SG17
 Poignée encastrée,
 110x500
 AT500, AT520, AT530,
 AT540, HT400, HT410

Eclairage LED possible
 pour la AT530
 et la AT540



SG18
 Poignée encastrée,
 110x1400
 AT500, AT520, AT530,
 AT540, HT400, HT410

Eclairage LED possible
 pour la AT530 et la
 AT540



GSIV
 Poignée intégrée

GS140
 406x59

GS101
 1000x59

GS102
 1200x59

GS103
 1400x59

GSIV
 Longueur variable

Couleur du panneau de porte,
 AT500, AT520, AT530,
 AT540, HT400, HT410

Eclairage LED possible



POIGNÉES TIRAGE



HGS01
Poignée tirage
semi-arrondie
40x1000
2 embases

HGS02
40x1200
2 embases

HGS03
40x1400
2 embases

HGS04
40x1600
2 embases


AT500,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410



KGS01A
Poignée carrée
pour ekey-dLine
40x1000
2 embases

KGS05A
Poignée carrée
pour ekey-dLine
40x1800
3 embases

AT530, AT540,
HT400, HT410



KGS01
Poignée carrée
40x1000
2 embases

KGS02
40x1200
2 embases

KGS03
40x1400
2 embases

KGS04
40x1600
3 embases

KGS05
40x1800
3 embases

KGS06
40x2000
3 embases


AT500, AT510,
AT520, AT530,
AT540, HT400,
HT410



KGS01L
40x1000
2 embases avec
éclairage LED
intégré

KGS03L
40x1400
2 embases avec
éclairage LED
intégré

AT530, AT540,
HT400, HT410



RGS01
Poignée tirage
ronde
Ø 30
Hauteur 1000
2 embases

RGS02
Hauteur 1200
2 embases


RGS03
Hauteur 1400
2 embases

RGS04
Hauteur 1600
3 embases

RGS05
Hauteur 1800
3 embases


RGS06
Hauteur 2000
3 embases

AT500,
AT510,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410



EGS01
Poignée tirage
ronde
Ø 35
Hauteur variable

AT500,
AT510,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410



GKV01
Poignée de tirage
rectangulaire
embases droites
30x1000

GKV02
30x1200

GKV03
30x1400

GKV04
30x1600

AT500,
AT520,
AT530,
AT540,
HT400,
HT410



RSS01
Poignée tirage
ronde
Ø 32
Hauteur 1000
2 embases en
biais

RSS02
Hauteur 1200
2 embases

RSS03
Hauteur 1400
2 embases

RSS04
Hauteur 1600
3 embases

RSS05
Hauteur 1800
3 embases

RSS06
Hauteur 2000
3 embases

AT500



GOK60
Poignée tirage
Hauteur 600
2 embases AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410



GKV60
Poignée tirage
Hauteur 600
2 embases AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410



GPR60
Poignée tirage
Hauteur 600
2 embases

GPR60A
pour ekey-dLine
Hauteur 600
2 embases

GPR60L
avec éclairage LED
intégré
Hauteur 600
2 embases

AT500, AT520, AT530*, AT540*, HT400*, HT410*



Chaque ligne de portes dispose d'un choix attrayant de poignées.

Veillez noter que toutes les poignées ne sont pas possibles sur tous les modèles.

Les poignées représentées ne sont pas aux proportions réelles et ne sont pas représentées dans toutes les variantes de matériaux.

Les dimensions sont indiquées en mm, largeur x hauteur.

* Egalement disponible avec le modèle ekey-dLine ou éclairage LED

POIGNÉES TIRAGE ET TUBULAIRES

Coloris disponibles

-  Inox
-  Noir



HS10
Poignée tirage
93x400

AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410




HS50
Poignée tirage
109x500

AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410




HS40
Poignée tirage
90x500
Inox mat
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410



HS42
Poignée tirage
90x500

AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410



PB30
Poignée tubulaire
100x300

(PB31 = Alu F1)
AT500



HS32
Poignée tirage
118x477

(HS30 = Inox mat)
AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540,
HT400, HT410



GKN201

AT500



POIGNÉES



GD25

AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540, HT400,
HT410



PD12
Alu brossé
AT510, AT520,
AT530, AT540



GD10

AT500, AT510, AT520, AT530,
AT540, HT400, HT410



GD15

AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540, HT400,
HT410



GD20

AT500, AT510, AT520,
AT530, AT540, HT400,
HT410



GD30

AT500, AT510,
AT520, AT530,
AT540, HT400,
HT410



SD10

AT510, AT520, AT530, AT540,
HT400, HT410



SD15
(SD20 = Alu Naturel,
SD25 = Alu blanc)
AT500, AT510, AT520, AT530





VERRES DÉCORATIFS



Un choix attrayant de verres assortis aux différentes lignes de portes est proposé.

Des découpes de verre différentes sont possibles sur demande technique.

Veillez noter que tous les verres ne sont pas disponibles pour tous les modèles de portes. En raison des conditions d'impression et de fabrication, des différences de couleur et de structure peuvent apparaître entre les représentations et les produits originaux.

Votre distributeur vous présentera volontiers les échantillons originaux des coloris.

* Structure spéciale



VERRES À MOTIFS

Pour la conception des verres à motifs, diverses techniques sont utilisées : fraisage, sablage et vitrail de couleur.



Page 66



Page 66



VERRES À MOTIFS

En fonction du choix des liserets dans le panneau, vous avez la possibilité de retrouver ce détail dans la partie latérale ou dans la découpe vitrée. Le tracé des lignes se poursuit de manière continue avec le panneau et le complète en trois variantes différentes.



Surface transparente
avec bandes sablées



Surface sablée avec
bandes transparentes et
rebord transparent



Surface sablée avec
bandes transparentes





COLORIS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Veillez prendre note que toutes les couleurs ne sont pas possibles pour tous les modèles de portes.

Des différences de couleur et de structure peuvent apparaître entre les représentations sur papier et les produits originaux en raison des conditions techniques d'impression et de fabrication.

Votre interlocuteur Internorm se fera un plaisir de vous conseiller et de vous montrer les échantillons originaux des coloris.

COULEURS STANDARDS*



* **Laquage haute résistance aux intempéries,**
à part M916 (qualité façade).

** Coloris tons bois avec différences de tons possibles.

*** Finitions **HM** (laquage haute résistance), **HF** (laquage finition texturée), **HFM** (laquage finition texturée métallique), utilisation d'une poudre spéciale contre les intempéries.


COULEURS HDS**



COULEURS hirest***



COULEURS INOX



DÉCORS SPÉCIAUX POUR L'EXTÉRIEUR

COULEURS SD



COLORIS INTÉRIEURS

COULEURS STANDARDS BOIS (LASURÉ)

ÉPICÉA




ÉPICÉA
couvrant




FRÊNE



NOYER



CHÊNE



MÉLÈZE





POIGNÉE DE TIRAGE ÉCLAIRÉE

L'éclairage LED peut être directement intégré dans la poignée qui elle-même est encastrée dans la porte.

ILLUMINEZ VOTRE ENTRÉE

Une entrée bien éclairée est un signe de bienvenue pour vos invités.

Des points de lumière diffus apportent une touche très originale à votre entrée. L'éclairage LED peut être intégré dans la poignée ou au niveau du seuil.

L'éclairage LED Internorm peut se déclencher automatiquement à la tombée de la nuit et peut être couplé avec un détecteur de présence, réduisant ainsi les risques d'intrusion.

SEUIL DE PORTE ÉCLAIRÉ

L'éclairage LED est installé directement au niveau du seuil de la porte et offre ainsi une zone d'entrée bien éclairée.



SIMPLE MAIS RAFFINÉ

L'incorporation d'un miroir dans votre panneau de porte donnera un effet visuel d'une grande originalité.


MIROIR, MIROIR

Un dernier coup d'œil avant de quitter la maison, un dernier coup de peigne.

Avec le miroir incorporé, inutile de retourner dans la salle de bains ou dans le dressing. Le miroir de grande dimension est directement incorporé à votre porte d'entrée côté intérieur.

En accord avec la couleur de votre porte d'entrée Aluminium et de votre intérieur, le miroir peut être proposé dans trois coloris différents et est monté directement dans le panneau de porte.





CONCEVEZ VOTRE PORTE D'ENTRÉE SUR-MESURE

DE MANIÈRE PERSONNALISÉE ET FACILE.

Vous trouverez sur le configurateur de portes, nos modèles en Aluminium ainsi que nos modèles en Bois-Aluminium. Bien entendu, nous les produisons entièrement sur-mesure. Chez Internorm, vous bénéficiez également d'un large éventail de possibilités de design de portes d'entrée.

Utilisez notre concepteur de portes en ligne sur notre site web pour concevoir votre porte personnalisée ou demandez conseil à l'un de nos partenaires Internorm.



Concevez simplement votre porte d'entrée en ligne !



SÉCURITÉ ET POSE

AVEC LA PLUS GRANDE SÉCURITÉ

Une protection optimale contre les effractions ainsi qu'une sécurité maximale pour votre famille sont indispensables pour se sentir à l'aise chez soi. Les portes d'entrée contribuent grandement au sentiment de sécurité. Grâce à des dispositifs de verrouillage sophistiqués et éprouvés ainsi qu'à un équipement de sécurité optimal, vous protégez efficacement votre famille des tentatives d'effraction.




SÉCURITÉ GRÂCE AU CYLINDRE WINKHAUS

Vous pouvez équiper vos portes de bons nombres d'éléments de sécurité tels que le cylindre haute sécurité, le limiteur d'ouverture, voire un détecteur de présence. **Pour plus d'informations, adressez-vous à votre distributeur Internorm.**



Schémas

Le **cylindre standard** est équipé de deux pistons en acier et d'un dispositif anti-perçage. La double entrée du cylindre permet d'ouvrir la porte, même si une clé est restée engagée côté intérieur.



Le **cylindre à billes** est doté d'un système de sécurité à balayage et perçage breveté tridimensionnel ainsi que d'un système anti-arrachement. La forme spéciale de la clé permet un verrouillage facile et empêche la flexion et la rupture de la clé. La clé réversible symétrique peut être insérée très facilement dans le cylindre.



Une **carte de sécurité personnelle** est délivrée pour la version cylindre à billes pour permettre la nouvelle fabrication de clés.

UN PLUS POUR LA SÉCURITÉ



L'**entrebâilleur TSH** sert à limiter l'ouverture de la porte. Le déverrouillage depuis l'extérieur s'effectue par le cylindre principal de la serrure (pas de cylindre complémentaire).



Avec la **gâche électrique ETOE** (fonctionnement classique) elle se déverrouille avec une simple impulsion sans rester nécessairement appuyé sur l'interrupteur.

REGARD VERS L'EXTÉRIEUR



Le **judas** est livrable en 2 versions : chromé ou laiton.

VOTRE DOIGT EST LA CLÉ

Plus besoin de chercher vos clés, grâce au lecteur digital ou au keypad.
Cette fonction intelligente est directement intégrée à la porte ou à la poignée.



LECTEUR DIGITAL

Le lecteur digital intégré de la nouvelle génération „ekey dLine“ remplace complètement les clés traditionnelles. L'unité de commande est peu encombrante et logée de manière sécurisée dans le panneau. Les clés, cartes ou codes ne sont plus oubliés, perdus ou volés.

Simplicité. Avec un passage de votre doigt, vous ouvrez la porte. Vous enregistrez les accès que vous souhaitez sans technicien ou PC. Très pratique grâce à l'application „ekey-bionyx“.

Confortable. Vos clés toujours à portée de main. Fini les clés oubliées, fini le trousseau de clés trop lourd. Le logiciel enregistre automatiquement les modifications liées à l'évolution des empreintes de vos enfants.

Sécurité. Votre empreinte digitale est plus sûre qu'une clé qui peut être perdue. Il est impossible de manipuler le système depuis l'extérieur et toute communication non autorisée est impossible.

Le scanner rend la porte d'entrée intelligente. Le système peut être intégré au réseau de la maison via WLAN et permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que l'ouverture à distance ou les messages push lors de l'ouverture des portes. En plus, votre scanner numérique reçoit les dernières mises à jour logiciels et répond toujours aux normes de sécurité les plus élevées.



KEYPAD

En option pour l'ouverture digitale, il est possible de recourir à la variante traditionnelle du clavier à code. Le keypad ekey home integra est directement intégré dans le panneau de porte.

Le système est compatible avec diverses gâches électriques et serrures motorisées. Un câble transmet un signal à un relais électronique. Ce relais envoie un ordre d'ouverture à la serrure. Le système ne peut être manipulé depuis l'extérieur.

L'ouverture est effective après saisie d'un code de 4 à 10 chiffres. Ces codes sont modifiables autant de fois que nécessaire.

Jusqu'à 99 codes peuvent être programmés.

De cette manière, chaque utilisateur peut créer son propre code d'accès, exemple : un code d'accès pour le personnel telle qu'une femme de ménage peut simplement être modifié sans changer les codes d'accès individuels.

PROTECTION DE VOS BIENS

Nos portes sont réputées pour leurs grandes qualités et leur résistance à l'effraction.

Nous utilisons 2 serrures renommées pour leur qualité du fabricant KfV pouvant garantir un classement allant jusqu'au niveau RC2.



MV



SÉCURITÉ EN SÉRIE

SÉCURITÉ MÉCANIQUE STANDARD : MV

De base, les portes sont équipées de serrures multipoints.

Fermetures 5 points

- 1 pêne central ②
- 2 pitons acier et 2 verrous à bascule ①
- 3 paumelles massives assurent stabilité et sécurité
- Protection renforcée contre l'effraction avec un cylindre standard (protection contre le perçage).

Confort de série

- La serrure assure une manipulation aisée sans entretien (pas de graissage).
- Les paumelles 3D permettent un réglage encore plus précis et ciblé de la porte d'entrée.
- Cylindre verrouillable des deux côtés - toujours verrouillable même si la clé est insérée d'un côté.



LES PLUS SÉCURITÉ & CONFORT

MV-AM : SERRURE AUTOMATIQUE MÉCANIQUE

Condamnation automatique des pitons et crochets haut et bas (avec ressort) Sécurité naturelle par la condamnation automatique mécanique, il suffit d'un tour de clé supplémentaire pour condamner le pêne central demi-tour.

EE : SERRURE AUTOMATIQUE SEMI-MOTORISÉE

Condamnation automatique mécanique des pitons et crochets haut et bas (avec ressort)
 Condamnation du pêne central manuel
 Ouverture manuelle à la clé ou électrique
 (ouverture électrique motorisée, fermeture toujours mécanique automatique)

EV-E, EV-C : SERRURE TOUTE AUTOMATIQUE ET MOTORISÉE 100%

Fermeture des pitons, crochets et pêne central par moteur électrique.
 Toutes les possibilités (transpondeur, digital, télécommande).
 Possibilité de rajouter un voyant d'ouverture et un bouton de décondamnation côté intérieur.

Argument important pour les 3 modèles : la porte est toujours maintenue en compression et étanche.



1^{ÈRE} MARQUE EUROPÉENNE DE FENÊTRES

UNE ENTREPRISE
FAMILIALE FORTE



3^{ème} GENERATION

Christian Klinger, Anette Klinger,
et Stephan Kubinger

Internorm est une entreprise familiale depuis plus de 90 ans. La serrurerie, créée par un seul homme est devenue la plus grande marque de fenêtres à l'échelle internationale.

Plus de 27 millions d'unités de fenêtres et de portes - 100 % Made in Autriche - ont quitté nos trois usines de production à Traun, Sarleinsbach et Lannach. De la naissance de la fenêtre en PVC à la production de fenêtres en Bois/Aluminium, en passant par les innovations modernes en matière de haute technologie et de design, notre entreprise familiale se démarque à l'échelle européenne. Un développement technique et des innovations constantes font de nous des pionniers dans ce secteur.

Nos 1974 collaborateurs européens sont des spécialistes qui agissent avec beaucoup de passion, d'inventivité et d'amour du détail. Avec plus de 1300 distributeurs dans 21 pays, nous vous garantissons une qualité de produit parfaite et une qualité de service haut de gamme.



NOUS VOUS GARANTISSONS UN SERVICE UNIQUE

EN TANT QUE PREMIÈRE MARQUE DE FENÊTRES EN EUROPE

Présent depuis 2001 en France, Internorm travaille exclusivement avec un réseau de professionnels et de poseurs qualifiés dans le domaine de la menuiserie.



Avec une trentaine de collaborateurs, Internorm assure sa présence en France depuis son siège à Sausheim près de Mulhouse en Alsace. Centre de formation, Internorm forme tout au long de l'année ses distributeurs pour assurer un service et une prestation optimale.

**Il y a forcément un professionnel Internorm
près de chez vous !**



Un distributeur proche de chez vous
qui assure un service de proximité
et un suivi professionnel.





TRAUN/HAUTE-AUTRICHE

Production de portes, de fenêtres PVC, produits Aluminium et vitrage isolant, centre d'essai - siège social de Internorm/groupe IFN



SARLEINSBACH/HAUTE-AUTRICHE

Assemblage PVC, vitrage isolant et extrusion



LANNACH/STYRIE

Production produits Bois/Aluminium

NOS USINES

100 % MADE IN AUTRICHE

Dans nos trois usines de production en Autriche (Traun, Sarleinsbach, Lannach), nos collaborateurs fabriquent les fenêtres et portes de vos rêves.

Un concept révolutionnaire alliant économie et écologie : la conception globale des gammes de fenêtres est entièrement entre nos mains, de la recherche et du développement à la logistique en passant par l'extrusion, l'assemblage, la production de verre isolant le recyclage et les technologies de fabrication les plus modernes et sophistiquées.

Nos collaborateurs sont des spécialistes du détail, passionnés et créatifs. Le département de recherche de la société développe en permanence de nouveaux produits et technologies pour vous offrir encore plus de confort et de sécurité.



Un transport unique en son genre

Départ usine par ferroutage en containers et livraison par camions spécialement aménagés, sans emballage inutile. *L'écologie et le développement durable sont au coeur de l'ensemble des réflexions menées par Internorm.*

GARANTIES

En sa qualité de leader européen en fabrication de fenêtres et portes, Internorm est riche d'une expérience de 90 ans en matière de développement de produits et d'assurance de qualité. Notre nom est synonyme de produits d'une fiabilité exceptionnelle et d'une durée de vie élevée. Voici nos garanties :

Garantie



- Sur les volets roulants, BSO, volets battants et Jalousies (sauf motorisations : 5 ans)

Les pièces en mouvement (tablier de volet roulant, lame de BSO, lame de jalousie ou toile de moustiquaire) soumis à un risque de détérioration par suite d'une mauvaise manipulation, d'un mauvais réglage ou pour des raisons météorologiques ne seront pas pris en garantie.

Garantie



- Contre les décolorations et l'apparition de fissures de surfaces de profils de stores à rouleaux en PVC.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de stores à rouleaux et de jalousies en aluminium.
- Sur le fonctionnement des ferments de fenêtre et de porte sous réserve du respect des directives de montage et d'entretien Internorm.

Garantie



- Contre les corrosions de poignées de portes d'entrée dotées d'une couche en PVD lors de l'absence de dommages mécaniques.
- Contre les changements de couleurs et les formations de fissures dans les panneaux décors des portes d'entrées. Aucune garantie pour tous changements de l'optique des surfaces suite aux salissures ou encrassement.
- Les moteurs de volets roulants et BSO

Garantie



- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC blanc.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures aux surfaces de profils de fenêtres et portes en PVC capotés du côté intérieur.
- Contre les décolorations et l'apparition de fissures sur les surfaces éloxées ou thermolaquées de profils de fenêtres et de portes en aluminium.
- Contre la buée entre les vitrages isolants avec intercalaire ISO ou en aluminium.
- Sur la fonction de l'association des matériaux bois, mousse thermique et profils en aluminium pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur la fonction du collage et de l'étanchéité de vitrage isolant avec les profils de fenêtres pour les modèles HF 310 et HV 350, sous réserve de l'application des conseils de montage et d'entretien indiqués par Internorm.
- Sur le collage des petits bois à coller.

Garantie de travaux



De plus, Internorm se porte garant que les produits Internorm puissent être remis en état de manière régulière par nos spécialistes (pièces d'origine non obligatoires) et que leur fonctionnement intégral soit garanti pendant une période de 30 ans sous réserve d'absence de dommages physiques des cadres (=cadre et vantail). Le délai de garantie de 30 ans commence à la date de production. Les prestations et matériaux nécessaires ainsi que les heures de travail seront facturés aux taux en vigueur au moment de l'intervention.

Garanties / Extrait :

Le texte intégral de nos garanties, les conditions de prestations de garantie et les démarches nécessaires en cas de défaillance figurent dans le manuel Internorm. Vous recevez ce manuel lors de la livraison de nos produits. Vous pouvez également le demander à votre distributeur Internorm.

ENGAGEMENT

98 % DE SATISFACTION CLIENT
ET DES COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE CONSEIL

LES 10 ENGAGEMENTS INTERNORM



Disponibilité - Nous sommes facilement joignables et disponibles pour convenir ensemble d'un rendez-vous.



Showroom - Notre showroom vous offre un bon aperçu de l'ensemble de nos produits. Cela vous permettra de vous guider dans votre choix, le tout dans une ambiance agréable.



Écoute - Nous accordons beaucoup d'importance à votre projet, nous sommes toujours aimables, prévenants et restons à votre écoute pour répondre à vos besoins.



Conseil - En bon professionnel, nous vous conseillons sur l'ensemble des produits et des prestations afin de vous permettre de faire plus facilement votre choix. Nous vous proposons également un large choix d'accessoires.



Délais - Notre offre vous est transmise dans les délais convenus et doit correspondre exactement à ce qui a été défini lors de votre choix.



Offre - L'offre est présentée de manière claire et étudiée avec vous pour répondre à vos éventuelles questions.



Pose - Nous livrons et réalisons l'installation des produits commandés dans les délais prévus et en parfait état.



Poseurs - Tous les travaux sont réalisés de manière propre et ordonnée par une équipe de monteurs compétents.



Contrôle - Nous nous engageons à reprendre contact avec vous dans un délai raisonnable après l'installation pour nous assurer que les prestations vous conviennent.



Suivi - Nous répondons immédiatement et précisément à toutes vos questions et requêtes.

CERTIFICATIONS ET DISTINCTIONS



Organisme qualité autrichien



Logo normalisé du marquage CE (Norme européenne)



Bureau de contrôle



Laboratoire de contrôle Allemand (équivalent au CSTB)



Laboratoire de contrôle Autrichien (équivalent au CSTB)



Label de qualité RAL
Ral : Organisme de contrôle allemand



Ral : Organisme de contrôle allemand
RAL Vitrage : Validation de la norme EN 1279



Ral : Organisme de contrôle allemand
RAL PVC : Validation de la norme EN 12608



Label PEFC
Gestion durable du bois



**TRIPLE VITRAGE
40 ANS D'EXPÉRIENCE**



**MEILLEUR TEST
BLOWER DOOR**



**ADAPTÉ AUX MAISONS
BBC ET PASSIVES**

e l e r o
**MOTEUR ELERO
TECHNOLOGIE ET
FIABILITÉ ALLEMANDE**

En raison de particularités d'impression et de techniques de fabrication, des différences entre les coloris au choix proposés et les produits originaux sont possibles. Votre distributeur Internorm vous montrera volontiers les échantillons de coloris originaux. Les couleurs et structures de vitrages à motifs ne peuvent pas toujours être représentées de manière conforme aux originaux. Afin d'éviter des malentendus, veuillez comparer les échantillons de verre auprès de votre distributeur Internorm.

Sous réserve de modifications techniques, de fautes de syntaxe et d'impression.

La société Internorm International GmbH est partenaire de licence ARA. Notre numéro de licence est 4477.

IMPRESSION

Éditeur: Internorm International GmbH, Ganglgutstrasse 131, A-4050 Traun

Photos: Studio Hoflehner, A-4600 Wels | studio46, A-4863 Seewalchen am Attersee
Isa Stein, Studio für Kunst und Architektur, A-4020 Linz | Bernhard Hörtnagl, A-6020 Innsbruck
Internorm International GmbH, A-4050 Traun

Mise en page et Litho: Internorm International GmbH, A-4050 Traun - Aude Richard graphiste Internorm France

Impression : PARMENTIER IMPRIMEURS 1 rue Gutenberg 67610 LA WANTZENAU



INSTALLATION, POSE ET ENTRETIEN

LE MEILLEUR PRODUIT AVEC LA MEILLEURE POSE

La pose de portes d'entrée dans les règles de l'art est une condition primordiale pour leur parfait fonctionnement. Une bonne mise en oeuvre vous garantit également une excellente isolation thermique et phonique en construction neuve comme en rénovation.

La pose par un distributeur Internorm agréé vous garantit :

- un conseil quant au procédé de pose à retenir selon votre configuration
- le respect des préconisations de pose Internorm
- un réglage parfait avant de quitter le chantier, afin de garantir la durée de vie de vos produits
- les conseils d'utilisation et d'entretien de nos produits

Comme sur tous les produits Internorm, une gamme de produits d'entretien vous permet de prolonger et de profiter durablement de votre porte.

Pour la partie Aluminium, plus particulièrement les éléments extérieurs, ceux-ci doivent être nettoyés (au moins deux fois par an ou plus souvent selon le degré de saleté, l'environnement et la situation de pose) afin d'éviter que ces dépôts ne s'incrustent. Plus tôt vous enlevez les saletés de la surface, plus le nettoyage est facile.

Suivre les conseils d'entretien vous permettra de conserver des surfaces impeccables et des joints bien étanches et également de permettre un bon fonctionnement des ferrures.

Conseil !

Faites installer vos portes uniquement par des poseurs qualifiés chez un distributeur certifié Internorm, afin de bénéficier de toutes les garanties Internorm.



N'hésitez pas à contacter votre distributeur Internorm pour avoir plus d'informations sur les produits et le contrat d'entretien (documentation détaillée disponible sur demande).

Internorm®

90 ANS

D'INNOVATION
DE PERFORMANCE
DE FIABILITÉ
ET DE QUALITÉ

Internorm Fenêtre SAS

10 Rue Alcide de Gasperi - Zone Espale
BP 20073

F - 68392 SAUSHEIM CEDEX

Tel. : +33 (03) 89 31 68 10

E-Mail : sausheim@internorm.com

www.internorm.fr

Votre distributeur